



wemondo[®]
INFRAROTHEIZUNGEN

PREISLISTE

gültig ab März 2022



Die Metallheizung



Mit ihrem schlichten, stilvollen Design ist sie fast unsichtbar im Wohnambiente, hält sich dezent im Hintergrund, ist unauffällig, kostengünstig und passt sich wunderbar an weiße Wände und Decken an.

Technische Daten

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet, matt strukturiert
Farbe:	RAL 9016, Verkehrsweiß
Rückseite:	Stahlblech verzinkt, vernietet
Spannung:	230 Volt, 50Hz
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	1
Anwendungsbereich:	Wand- und Deckenmontage
Länge Anschlusskabel:	ca. 1,70 m



Modell	Art.-Nr.	Leistung	Größe	Gewicht	Preis
White 200	W20360	200 Watt	60 cm x 30 cm	ca. 4 kg	319 €
White 400	W40660	400 Watt	60 cm x 60 cm	ca. 7 kg	459 €
White 500	W50412	500 Watt	40 cm x 120 cm	ca. 9 kg	529 €
White 600	W60690	600 Watt	60 cm x 90 cm	ca. 10 kg	579 €
White 700	W75418	750 Watt	40 cm x 180 cm	ca. 14 kg	639 €
White 800	W80612	800 Watt	60 cm x 120 cm	ca. 14 kg	659 €
White 1000	W10615	1000 Watt	60 cm x 150 cm	ca. 16 kg	769 €
White 1200	W12618	1200 Watt	60 cm x 180 cm	ca. 20 kg	839 €
White 1300	W13815	1250 Watt	80 cm x 150 cm	ca. 21 kg	899 €
White 1500	W15818	1550 Watt	80 cm x 180 cm	ca. 25 kg	1049 €



Die Spiegelheizung



Dieser Spiegel beschlägt nicht mehr, er glänzt nur noch mit seiner schönen unaufdringlichen Eleganz und fällt als Heizung nicht mehr auf. Alternativ findet diese Infrarotheizung auch im Flur als Garderobenspiegel ihren Einsatz.

Technische Daten

Oberfläche:	ESG-Glas 5 mm, Spiegel
Ecken:	abgerundet, 10 mm Radius
Rückseite:	Stahlblech verzinkt, vernietet
Spannung:	230 Volt, 50Hz
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	1
Anwendungsbereich:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	ca. 1,70 m



Modell	Art.-Nr.	Leistung	Größe	Gewicht	Preis
Mirror 400	WM46565	400 Watt	65 cm x 65 cm	ca. 12 kg	599 €
Mirror 600	WM69565	600 Watt	95 cm x 65 cm	ca. 16 kg	789 €
Mirror 800	WM82565	800 Watt	125 cm x 65 cm	ca. 21 kg	899 €
Mirror 1000	WM15565	1000 Watt	155 cm x 65 cm	ca. 25 kg	1059 €



Die Bildheizung



Mit ihrem Lieblingsmotiv bedruckt fällt Ihre neue Bildinfrarotheizung im Wohnambiente überhaupt nicht mehr als Heizung auf - trumpft aber als Blickfang durch den brillanten Druck auf.

Technische Daten

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet matt
Farbe:	Wunschmotiv
Rückseite:	Stahlblech verzinkt, vernietet
Spannung:	230 Volt, 50Hz
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	1
Anwendungsbereich:	Direktheizung, Wand- und Deckenmontage
Länge Anschlusskabel:	ca. 1,70 m



Modell	Art.-Nr.	Leistung	Größe	Gewicht	Preis
Photo 600	WP60690	600 Watt	60 cm x 90 cm	ca. 10 kg	899 €
Photo 800	WP80612	800 Watt	60 cm x 120 cm	ca. 14 kg	1029 €
Photo 1000	WP10615	1000 Watt	60 cm x 150 cm	ca. 16 kg	1169 €





Die Tafelheizung



Die Tafelinfrarotheizung kann, dank einer hochwertigen Emailleoberfläche, als echte Tafel genutzt werden. Sie ist mit handelsüblicher Kreide zu beschriften und mit einem feuchtem Schwamm oder Tuch zu säubern.

Technische Daten

Oberfläche:	Stahlblech emailliert
Farbe:	Graphitschwarz RAL 9011
Rückseite:	Stahlblech verzinkt, vernietet
Spannung:	230 Volt, 50Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	1
Anwendungsbereich:	Direktheizung, Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	ca. 1,70 m



Modell	Art.-Nr.	Leistung	Größe	Gewicht	Preis
Board 600	WB57690	570 Watt	60 cm x 90 cm	ca. 10 kg	899 €
Board 800	WB75612	750 Watt	60 cm x 120 cm	ca. 14 kg	999 €
Board 900	WB88614	880 Watt	60 cm x 140 cm	ca. 16 kg	1099 €



Die Heizung in RAL



Mit ihrem schlichten, stilvollen Design passt sie sich in jeder RAL Farbe fast unsichtbar jeder Wandfarbe an.

Technische Daten

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet matt, glatt
Farbe:	RAL
Rückseite:	Stahlblech verzinkt, vernietet
Spannung:	230 Volt, 50Hz
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	1
Anwendungsbereich:	Direktheizung, Wand- und Deckenmontage
Länge Anschlusskabel:	ca. 1,70 m



Modell	Art.-Nr.	Leistung	Größe	Gewicht	Preis
RAL 200	WR20360	200 Watt	60 cm x 30 cm	ca. 4 kg	519 €
RAL 400	WR40660	400 Watt	60 cm x 60 cm	ca. 7 kg	629 €
RAL 500	WR50412	500 Watt	40 cm x 120 cm	ca. 9 kg	709 €
RAL 600	WR60690	600 Watt	60 cm x 90 cm	ca. 10 kg	739 €
RAL 700	WR75418	750 Watt	40 cm x 180 cm	ca. 14 kg	789 €
RAL 800	WR80612	800 Watt	60 cm x 120 cm	ca. 14 kg	849 €
RAL 1000	WR10615	1000 Watt	60 cm x 150 cm	ca. 16 kg	939 €
RAL 1200	WR12618	1200 Watt	60 cm x 180 cm	ca. 20 kg	999 €
RAL 1300	WR13815	1250 Watt	80 cm x 150 cm	ca. 21 kg	1069 €
RAL 1500	WR15818	1550 Watt	80 cm x 180 cm	ca. 25 kg	1199 €




Die Rasterdecke

Eine platzsparende Möglichkeit bietet das speziell für die Raster-Einlegetecke entwickelte Infrarotpanel.
Perfekt für Großraumbüros, Schulungsräume oder Ausstellungen.

Technische Daten

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet, Signalweiß RAL 9003
Rückseite:	Stahlblech verzinkt
Spannung:	230 Volt, 50Hz
Schutzart:	IP 20
Anwendungsbereich:	Zum Einlegen in die Rasterdecke



Modell	Art.-Nr.	Leistung	Gewicht	Größe	Preis
Grid 60	WG35959	400 Watt	3 kg	592 mm x 592 mm	299 €
Grid 62	WG36161	400 Watt	3 kg	618 mm x 618 mm	299 €



Die Schreibtischheizung



Die kleine Infrarotheizung mit der großen Wirkung.
Nie wieder kalte Beine dank direkter, schneller Wärme.

Technische Daten

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet, matt glatt
Farbe:	Weiß RAL 9010
Rückwand:	Stahlblech verzinkt, vernietet
Montageplatz:	Wand, unter die Tischplatte
Spannung:	230 Volt, 50Hz
Schutzart:	IP 20 Steckeranschluss
Anwendungsbereich:	Schreibtisch, Empfangstheke, Küchentisch, Wohnmobil....



Modell	Art.-Nr.	Leistung	Gewicht	Größe	Preis
Desk 90 W	WD28709W	90 Watt	2,5 kg	265 x 655 mm	199 €



Die Fußbodenheizung



Die Fußbodendirektheizungen ist eine Niedrigtemperatur-Flächenheizung und wird direkt zwischen dem Estrich und dem Fußbodenaufbau verlegt. Eine optimale Alternative für den Neubau als auch für die Modernisierung. Anzuwenden für alle Fußbodenheizung geeignete Fußbodenbeläge.



Technische Daten

Oberfläche:	Heizmatte, 3 mm dick, konfektioniert, 1 Kaltende mit 4 m Länge, Teflonisolierung, Schutzleiter, Heizkabel auf selbstklebendem Gewebe
Spannung:	230 Volt, VDE 0700-96
Anwendungsbereich:	Fußboden unter Fliese, Laminat, Parkett oder Teppich



Modell 160 W/qm	Fläche qm	Leistung kWatt	Abmessung B x L (cm)	Preis/Lfm.
Floor 0,5	0,5	0,08	50 x 100	115,95 €
Floor 1,0	1,0	0,16	50 x 200	145,95 €
Floor 1,5	1,5	0,24	50 x 300	189,95 €
Floor 2,0	2,0	0,32	50 x 400	219,95 €
Floor 2,5	2,5	0,40	50 x 500	259,95 €
Floor 3,0	3,0	0,48	50 x 600	309,95 €
Floor 4,0	4,0	0,64	50 x 800	369,95 €
Floor 5,0	5,0	0,80	50 x 1000	459,95 €
Floor 6,0	6,0	0,96	50 x 1200	498,95 €
Floor 7,0	7,0	1,12	50 x 1400	565,95 €
Floor 8,0	8,0	1,28	50 x 1600	639,95 €
Floor 9,0	9,0	1,44	50 x 1800	699,95 €
Floor 10,0	10,0	1,60	50 x 2000	769,95 €
Floor 12,0	12,0	1,92	50 x 2400	979,95 €
Floor 14,0	14,0	2,24	50 x 2800	1155,95 €



Die Deckenheizung

Die Niedrigtemperatur-Flächenheizung mit großer Wirkung.
Verborgen unter der Decke, sorgt sie für behagliche Wärme.

Technische Daten

Oberfläche:	Heizfolie auf Wunsch konfektioniert
Mindestverarbeitungstemperatur:	+ 10°C
Kabellänge:	3 m
Oberflächentemperatur:	ca. 35°C
Spannung:	230 Volt, 50Hz, Zuleitung pro Bahn 16 A
Schutzart uneingebaut:	IP20
Anwendungsbereich:	Deckenmontage unter Gipskartonplatte



Modell	Bezeichnung	Leistung	Breite	Aktive Breite	Preis
Ceiling 45	GS 45-45	45 W/Lfm.	450 mm	335 mm	52,95 €
Ceiling 57	GS 49-57	57 W/Lfm.	490 mm	415 mm	55,95 €
Ceiling 70	GS 59-70	70 W/Lfm.	590 mm	525 mm	59,95 €
Ceiling 100	GS 59-100	100 W/Lfm.	590 mm	525 mm	61,95 €
Ceiling 106	GS 30-53 DN	106 W/Lfm.	2 x 300 mm	2 x 225 mm	75,95 €



Die Steuerung



Alles perfekt geregelt

Ob Sie eine Zusatzheizung damit steuern, einen kompletten Neubau planen oder renovieren wollen. Für alle Varianten gibt es eine Lösung, individuell als Funk, fest verkabelt oder SmartHome.

Funkthermostate

Die Batteriebetriebenen Funkraumthermostate können mit einem Funkstecker oder einem Relais verbunden werden.



RT510 SPE
Programmierbares
Funkthermostat
+ Funkstecker
99 €



WBRT520TX+
Funkraumthermostat
mit extra großem
Display
79 €



SPE868
Funkempfänger
Stecker
59 €



RXRT510
Funkempfänger
Aufputz
49 €



SR868
Funkempfänger
Relais
39 €



Kabelgebundene Thermostate



VS30
 Programmierbares
 Thermostat
 mit Digitalanzeige
69 €



BTRP230
 Programmierbares
 Thermostat für
 Schalterprogramm
109 €



Quantum SQ610
 Programmierbares
 Thermostat,
 SmartHome kompatibel.
119 €



RM-16A
 Relais
29 €

Smart Home / Funksystem



VS10RF
 Programmierbares
 Thermostat, kabelgebunden
109 €



VS20RF
 Programmierbares
 Funkthermostat
99 €



Quantum SQ610RF
 Programmierbares
 Funkthermostat mit LI-ION Akku
119 €




UGE600
 Gateway
159 €



SR600
 Relais
69 €



SPE600
 Funkstecker
69 €



OS600
 Fenster-/Türkontakt
49 €



Die Standfüße

Technische Daten

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet matt
Farbe:	Verkehrsweiß RAL9016
Befestigung:	Schmetterlingsschrauben
Anzahl:	1 Set - 2 Stück
Anwendungsbereich:	Für Hoch- und Queraufstellung aller Metallheizungen



Modell

Standfüße

Größe

30 cm x 4 cm x 2 x 22 cm

Gewicht

2 kg

Preis

99 €



Die LED-Rahmen

Licht oder Heizung? Beides geht auch mit dem einzigartigen Lichtkonzept. Ob nach Maß, direkte oder indirekte Beleuchtung, für jeden Anspruch die individuelle Lichtideen. Die Rahmen sind passend zu allen Wemondo Metall- und Spiegelheizungen.

Technische Daten der Lichtrahmen

Leuchtkraft:	1600 Lumen
Leistung:	15 Watt pro Meter
Lichtfarbe:	Warmweiß mit 3000K, tageslichtähnli. Neutralweiß mit 4000K
Halterungen:	Magnet oder Stecksystem
Anschluss:	Trafo 230 Volt/AC
Steuerung:	Funktaster zum dimmen und schalten
Ausführung:	Umlaufend



Lichtrahmenmodelle (Ohne Heizung)

Modell	Größe	Leistenbreite	Technische Daten	Preis
RA 400	60 cm x 60 cm	28-30 mm	40W, 4237 Lumen	559 €
RA 500	40 cm x 120 cm	28-30 mm	52W, 5517 Lumen	589 €
RA 600	60 cm x 90 cm	28-30 mm	49W, 5197 Lumen	599 €
RA 700	40 cm x 180 cm	28-30 mm	70W, 7437 Lumen	649 €
RA 800	60 cm x 120 cm	28-30 mm	58W, 6157 Lumen	599 €
RA 1000	60 cm x 150 cm	28-30 mm	67W, 7117 Lumen	659 €
RA 1200	60 cm x 180 cm	28-30 mm	76W, 8077 Lumen	669 €
RA 1300	80 cm x 150 cm	28-30 mm	73W, 7757 Lumen	689 €
RA 1500	80 cm x 180 cm	28-30 mm	82W, 8717 Lumen	699 €





www.wemondo.de



Wemondo OHG
Laaspher Strasse 18
D-35716 Dietzhöztal

T: 0 27 74 - 92 18 57
M: 01 51 - 20 78 46 49
info@wemondo.de
www.wemondo.de

Gültig ab März 2022
Alle Angaben inkl. 19% USt.,
exkl. Transportkosten
Änderungen Satz- und Druckfehler vorbehalten
Bildmaterial: Burda, Salus, frico, canva, fotolia, AdobeStock, pexels